Cat tembok interior anti noda, mudah dibersihkan & mencegah pertumbuhan bakteri





Mudah dibersihkan



MICROBAN Anti Bakteri Menjaga kesehatan anda







Aman untuk kesehatan




Penggunaan

Sebagai cat interior dinding acian, beton, partisi gypsum

Cara kerja teknologi Teflar®





- A. Tanpa Teflar, air tidak dapat membersihkan dinding.
- B. Teflar dapat menurunkan tegangan permukaan dinding hingga kotoran tidak mudah menempel dan mudah dibersihkan oleh air.
- C. Self Cleaning Technology dari Teflar membuat air dapat membersihkan debu/kotoran pada tembok.





Tanpa proteksi Microban[®] Bakteri berkembang biak diseluruh permukaan



Dengan MICROBAN® Tidak ada pertumbuhan bakteri di sekitar sample



Tanpa proteksi Microban bakteri & jamur tumbuh di sekitar cat



Dengan MICROBAN bakteri & jamur tidak tumbuh di sekitar cat

www.microban.com

Cara aplikasi

 Persiapan permukaan Permukaan substrat harus kering dan bersih dari kotoran.

Lapisan dasar

DECOR Alkali Resisting Primer AR - 300 (WB) atau DECOR Alkali Resisting Primer AS - 310 (SB) untuk tembok dengan kadar alkali yang sangat tinggi, 1 lapis, tanpa pengenceran.

Lapisan akhir

DECORLOTUS Easy To Clean + Anti Bacterial Paint DLI - 480, 2 - 3 lapis, encerkan dengan air bersih 10 - 20% volume.

: 10 - 14 m²/lt (1 lapis).

5 - 7 m²/lt (2 - 3 lapis). : 2,5 lt & 20 lt.

Kemasan



Green Label Singapore sertifikasi produk ramah lingkungan berdasarkan standard Singapore. No.: 032 - 116



Green Label Indonesia sertifikasi produk ramah lingkungan berdasarkan standard Indonesia.



Ultra Low Odor & VOC teknologi dari Jerman yang digunakan untuk meminimalkan bau serta kandungan senyawa organik.



SNI Standard Nasional Indonesia.

